

Niederdruckschläuche

Gewinde:



UNF 9/16

UNF 3/8

O-Ringe:



Apeks:
1154

Scubapro:
01050132


Apeks:
1409

Scubapro:
01050132



Hochdruckschläuche

Gewinde: UNF 7/16



Blindstopfen / Verschlusschrauben

Hochdruck
Gewinde: UNF 7/16

Niederdruck
Gewinde: UNF 3/8



Scubapro:
01050138

Apeks:
1445

Scubapro:
01050132

Apeks:
1409



DIN Anschlusswelle

Gewinde: G5/8



Anmerkung:
O₂ DIN Anschlusswelle
hat ein M26x2 Gewinde

Apeks:
1166

Scubapro:
01050428



Trockenanzug Inflator



Inflator Nippel
abschrauben



Apeks:
1409

O-ring entfernen



Sicherungsring mit
Schraubenzieher
Gr 1, erst nach
Aussen schieben,
dann entfernen



Feder und Druckknopf
entfernen



Apeks:
1145

Alles reinigen und
O-Ringe ersetzen

Wing Inflator



Spezialwerkzeug
zum lösen der
Steuerwelle.
Erhältlich in jeden
gut sortierten
Tauchgeschäft

Revisions Kit's erhältlich von diversen
Herstellern, zB Halcyon.